



T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0828-T

AB-0828-T

2025-6979-4

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	16.09.2025 / 288360128
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2025 / 11:39
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2025 / 16:15
Protokol No / Numune Barkod No	2025-6979 - 4 / 5404169118
CSBYS No	K-202509175210
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Alındığı Adres	Ulucami Mahallesi, Termal Caddesi No:19 M Blok Taraklı / SAKARYA/TARAKLI/SAKARYA
Numune İzleme Noktası	büyük kadın termal havuzu / Tedavi Birimi
Numunenin Geliş Sebebi	Rutin İzleme /Denetim (Ek-3) *EK -3 KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	17.09.2025 - 16:21 Denetim İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAPLICA SUYU --- --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + Pet Şişe ETİKETSİZ 500 ML STERİL 5 L PET
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- --- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ --- --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	TARAKLI TERMAL TURİZM A.Ş.
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	--- ---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	17.09.2025 19:07 22.09.2025 15:50
Raporlama Tarihi	23.09.2025

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 100	0
*37°C'de Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 20	6
*Koliiform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Fekal Koliiform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.04		1
*Klorür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.3		8

FR40 -KYB/Rev.12/05.03.25

Rapor Baskı Tarihi : 23.09.2025

1/2

Adres: Kazlıçeşme mah. İmam Hatip Yolu Sokak No:6/1 34020 Zeytinburnu /İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbsys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 7ed4c0ee-80dd-462d-ad37-5136fb5cb9da kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2025-6979-4

09-25

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	16.09.2025 / 288360128
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	17.09.2025 / 11:39
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.09.2025 / 16:15
Protokol No / Numune Barkod No	2025-6979 - 4 / 5404169118
CSBYS No	K-202509175210
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Sülfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.3		15
*Sodyum	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1		24,9
*Kalsiyum	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1		95,7
*Magnezyum	mg/L	EPA Metot 6020B :2014	0.5		17,9
Bikarbonat	mg/L	TİTRİMETRİK	1		641,72
Silikat Asidi	mg/L	ICP-MS	0.03		35,7

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.

-# ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.

-Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.

-Numune tarafımızca alınmamış olup, İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.

-Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır.

-Numune ile ilgili müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden laboratuvarımız sorumlu değildir. Verilen bilgilerden doğabilecek uygunsuzluk durumlarından laboratuvarımız sorumlu değildir.

-Şartlı kabul edilen numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin sonuçları feragat beyanında belirtilen gerçekleşen sapmalardan etkilenebilir.

-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.

-Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kararl kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.

-İHSL-1 Karar Kuralı:

-Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda; laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuca; ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.

-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.

-kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony for mingunit)

- '*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

-Analiz aşamasında oluşabilecek aksaklıklarda eksik parametreler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 2 No'lu ve 3 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda çalışılabilir. Bu durum analiz raporunda belirtilir.

-1 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarı TÜRKAK tarafından AB-0828-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardına göre akredite edilmiştir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ESMA ÖDEVLİ

Biyolog

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
MURAT ODABAŞ

Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu
ZUHAL YAZICI
GÖKBULUT
Dr.Biyolog

FR40 -KYB/Rev.12/05.03.25

Rapor Baskı Tarihi :

23.09.2025

2/2

Adres: Kazlıçeşme mah. İmam Hatip Yolu Sokak No:6/1 34020 Zeytinburnu /İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:http://www.istanbul saglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 7ed4c0ee-80dd-462d-ad37-5136fb5cb9da kodu ile erişebilirsiniz.